

BARCODEPRINTERS

Overzicht

- > Mobiele printers
- > Desktop printers
- > Mid-range printers
- > Industriële printers



Overal ter wereld doen verscheidene professionele sectoren beroep op Toshiba printoplossingen omwille van hun opmerkelijke veelzijdigheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Of je printers nodig hebt voor mobiel gebruik, desktops, semi-industriële printers of printers die intensief gebruikt worden bij veeleisende industriële toepassingen, het Toshiba assortiment zorgt voor de oplossing die voldoet aan jouw behoeftes.



TOEPASSINGEN

Het antwoord op al je printopdrachten

De veelzijdigheid van de Toshiba barcodeprinters garandeert het printen van alle soorten etiketten en labels in elke bedrijfssector.

Transport, logistiek & magazijnbeheer

Pickinglabels, palletlabels, containerlabels, pakbonnen, transportlabels, verzenddocumenten, proof-of-delivery-labels, retourlabels, leveringsnota's, facturen, dubbelzijdige labels,...

Productie & industrie

Onderdeellabels, productlabels, dooslabels, palletlabels, containerlabels, conformiteitslabels, traceerbaarheidslabels,...

Gezondheidszorg

Polsbandjes, identificatielabels, specimenlabels, etiketten voor labostalen, bloedzaklabels, productlabels, apotheeklabels,...

Retail

Schapetiketten, promotie- en kortingslabels, prijskaartjes, productlabels, kassaticketten, facturen, waarborgdocumenten, dubbelzijdige labels,...

Post- en koerierdiensten

Verzendetiketten, frankeervignetten, postzegels, ontvangstbewijzen, postzaklabels, transactiebewijzen, dooslabels, proof-of-delivery-labels, retourlabels, dubbelzijdige labels,...

Kantooromgeving

Labels en etiketten voor de kantooradministratie

Openbare diensten & nutsbedrijven

Boetes, parkeertickets, betaalbewijzen, bewijzen van meteropname,...

Openbaar vervoer

Trein-, tram-, bus- en vliegtickets, instapkaarten, bagagelabels, taxi-tickets,...

Horeca & evenementensector

Restauranttickets, BTW-bonnetjes, drankbonnetjes, tickets voor evenementen, bioscoop-, theater-, en museumtickets, toegangstickets voor pretparken & sportcentra,...

Dienstverlenende sector (dienst na verkoop)

Prestatietickets, onderdeellabels, facturen,...

MOBIELE PRINTERS

Verruim je mobiele mogelijkheden

Voor mobiele printopdrachten biedt Toshiba draagbare toptechnologie voor zowat elke werkomgeving.

De toestellen zijn robuust en duurzaam en tegelijkertijd heel gemakkelijk in gebruik. Op deze printers kan je altijd rekenen.



Toepassingen

De mobiele printers zijn in heel veel verschillende sectoren inzetbaar:

- > Retail
 - Schapetiketten, promotie- en kortingslabels, prijskaartjes,...
- > Transport, logistiek & magazijnbeheer
 - Pickinglabels, pakbonnen, transportlabels, verzenddocumenten, proof-of-delivery-labels, leveringsnota's, facturen,...
- > Horeca & evenementensector
 - Restauranttickets, BTW-bonnetjes, drankbonnetjes,...
- > Gezondheidszorg
 - Polsbandjes, identificatielabels, etiketten voor labostalen, apotheeklabels,...
- > Openbare diensten (politie, loketten bij overheden) & nutsbedrijven
 - Boetes, parkeertickets, betaalbewijzen, bewijzen van meteropname,...
- > Dienstverlenende sector
 - Prestatietickets, onderdeellabels, facturen,...

Eigenschappen

B-FP3D

B-EP4DL/2DL

Technologie	Thermisch direct	Thermisch direct
Printkop	Flathead	Flathead
Printsnelheid (max.)	152,4 mm/sec (6 ips)	105 mm/sec (4.13 ips)
Resolutie	203 dpi (8 dots/mm)	203 dpi (8 dots/mm)
Printlengte (max.)	999 mm	995 mm
Lengte lint (max.)	niet van toepassing	niet van toepassing
Gebruikersinterface	USB, Bluetooth, WLAN	USB, serieel, Bluetooth, WLAN
Printertalen	TPCL, Label, ESC/POS, BCI (function)	TPCL, Label, RECEIPT, ESC/POS, BCI (function)
Emulatie	ZPL, CPCL	ZPL, CPCL
Gewicht	700 g (incl. batterij)	B-EP4DL: 860 g B-EP2DL: 480 g
Afmetingen (B x D x H)	102 x 125 x 76 mm	B-EP4DL: 145 x 150 x 77 mm B-EP2DL: 121 x 88 x 65 mm
Opties	Reservebatterij, schouderriem, enkelvoudige en zesvoudige laders, draagtas, AC- & DC-adapter, sigarettenaansteker adapter, draadloze oplaadkit	Reservebatterij, schouderriem, enkelvoudige en zesvoudige laders, draagtas, AC- & DC-adapters, sigarettenaansteker adapter ¹⁾ , linerless kit

¹⁾ Enkel voor B-EP2DL

DESKTOP PRINTERS

Makkelijk te integreren kantoorhulp

Met één druk op de knop produceer je met deze compacte printers razendsnel etiketten.

Toepassingen

Door hun veelzijdigheid kunnen deze printers bijna overal ingezet worden:

- > Kantooromgeving
- > Transport, logistiek & magazijnbeheer
- > Productie & industrie
- > Gezondheidszorg
- > Retail
- > Post- en koerierdiensten
- > Openbare diensten
- > Openbaar vervoer
- > Horeca & evenementensector
- > Dienstverlenende sector



Eigenschappen

B-EV4D/4T GS/TS

B-FV4D/4T GS/GH⁴⁾/GL⁴⁾/TS

Technologie	B-EV4D: Thermisch direct B-EV4T: Thermisch direct / Thermisch transfer	B-FV4D: Thermisch direct B-FV4T: Thermisch direct / Thermisch transfer
Printkop	Flathead	Flathead
Printsnelheid (max.)	GS: 127 mm/sec (5 ips) TS: 101,6 mm/sec (4 ips)	GS/GH/GL: 152,4 mm/sec (6 ips) TS: 101,6 mm/sec (4 ips)
Resolutie	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	GS/GH/GL: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)
Printlengte (max.)	GS: 995 mm TS: 453 mm	GS/GH/GL: 995 mm TS: 453 mm
Lintlengte (max.)	110 m ¹⁾	300 m ⁵⁾
Gebruikersinterface	LAN, USB, parallel, serieel	LAN, USB, parallel ⁶⁾ , serieel, USB host
Printertalen	TPCL	TPCL, BCI (function)
Emulatie	ZPL, EPL, DPL, IPL ²⁾	ZPL, EPL, DPL, IPL
Gewicht	B-EV4D: 2,3 kg B-EV4T: 2,4 kg	B-FV4D: 1,8 kg B-FV4T: 2,4 kg
Afmetingen (B x D x H)	B-EV4D: 198 x 258 x 169,5 mm B-EV4T: 198 x 258 x 173 mm	B-FV4D-GS/TS: 184 x 226 x 166 mm B-FV4D-GH/GL: 184 x 226 x 199 mm B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm
Opties	Snijmodule (volledig of partieel), afpelmodule, externe mediahouder (buitendiameter medirol 214 mm), toetsenbord, opberglade voor voedingsmodule, linerless aandrukrol ³⁾ , linerless snijmes ³⁾	Snijmodule (volledig of partieel), afpelmodule, externe mediahouder (buitendiameter medirol 214 mm), WLAN, Bluetooth

¹⁾ Enkel voor B-EV4T

²⁾ Enkel 203 dpi

³⁾ Enkel voor B-EV4D

⁴⁾ Enkel voor B-FV4D

⁵⁾ Enkel voor B-FV4T

⁶⁾ Optie

MID-RANGE PRINTERS

Deze printers hebben het allemaal

De Toshiba mid-range barcodeprinters combineren de stevigheid en krachtige eigenschappen van de industriële printers en de compactheid van desktopmodellen.

Met de DB-EA4D kan je bovendien gelijktijdig en rechtstreeks op de voor- en achterzijde van je etiket printen. Hierdoor verspil je geen rugpapier en produceer je dus geen afval. Met deze twezijdige printer maak je een milieuvriendelijke en innovatieve keuze.



Toepassingen

De mid-range printers kunnen overal een oplossing bieden. Het ergonomisch design en de stille werking zijn ideaal voor een kantoor. De printkwaliteit en snelheid zijn belangrijke troeven voor een veeleisende industriële omgeving.

Deze systemen worden in tal van sectoren ingezet:

- > Kantooromgeving
- > Transport, logistiek & magazijnbeheer
- > Productie & industrie
- > Gezondheidszorg
- > Retail
- > Post- en koerierdiensten
- > Openbare diensten
- > Openbaar vervoer
- > Horeca & evenementensector
- > Dienstverlenende sector



Eigenschappen

DB-EA4D

B-SA4TM/TP GS/TS

B-852

Technologie	Direct thermisch	Direct thermisch / Thermisch transfer	Direct thermisch / Thermisch transfer
Printkop	2 x flathead	Flathead	Flathead
Prinsnelheid (max.)	152,4 mm/sec (6 ips)	152,4 mm/sec (6 ips)	101,6 mm/sec (4 ips)
Resolutie	203 dpi (8 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 300 dpi (12 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Printlengte (max.)	554 mm	997 mm	640 mm
Lintlengte (max.)	niet van toepassing	450 m	300 m
Gebruikersinterface	Parallel, USB, LAN	Parallel, USB, LAN	Parallel, USB, LAN
Printertalen	Graphics device interface support	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulatie	niet van toepassing	ZPL	niet van toepassing
Gewicht	7,5 kg	B-SA4TM: 15 kg B-SA4PM: 12 kg	15,6 kg
Afmetingen (B x D x H)	240 x 226 x 237 mm	B-SA4TM: 238 x 402 x 332 mm B-SA4PM: 238 x 339 x 332 mm	385 x 181 x 243 mm
Opties	Snijmodule, papierrolhouder	Snij- en afpelmodule, seriële & I/O interface, real time clock	Snijmodule, seriële & I/O interface, real time clock

INDUSTRIËLE PRINTERS



Krachtig en snel

De industriële printers van Toshiba hebben een robuust en duurzaam design, en zijn ontworpen om in de meest veeleisende industriële omgevingen te functioneren.

Toepassingen

Deze printers zijn geschikt voor alle industriële toepassingen:

> Productie en industrie

- Automobiel
- Chemie
- Farmaceutica
- Textiel
- Elektronica
- Voedingssector

Eigenschappen

	B-EX6T1/T3 GS/TS	B-EX4T1 GS/TS	B-EX4D2/T2 GS/TS ²⁾ /HS ²⁾	B-SX5T	B-SX6T/8T
Technologie	Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct / Thermisch transfer	D2: Thermisch direct T2: Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct / Thermisch transfer	Thermisch direct / Thermisch transfer
Printkop	T1: Near edge T3: Flathead	Near edge	Flathead	Near edge	Near edge
Printsnelheid (max.)	305 mm/sec (12 ips)	355 mm/sec (14 ips)	GS/TS: 305 mm/sec (12 ips) HS: 152 mm/sec (6 ips)	203 mm/sec (8 ips)	203 mm/sec (8 ips)
Resolutie	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm)	GS: 203 dpi (8 dots/mm) TS: 305 dpi (12 dots/mm) HS: 600 dpi (23,6 dots/mm)	305 dpi (12 dots/mm)	305 dpi (12 dots/mm)
Printlengte (max.)	1498 mm	1498 mm	1498 mm	1498 mm	SX6: 1705 mm SX8: 1364 mm
Lintlengte (max.)	800 m	800 m	800 m ²⁾	800 m	300 m
Gebruikersinterface	USB, LAN, USB host	USB, LAN	USB, LAN	Parallel, serieel, I/O- interface	Parallel, USB, LAN
Printertaal	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)	TPCL, BCI (function)
Emulatie	ZPL	ZPL	ZPL	ZPL	niet van toepassing
Gewicht	20 kg	17 kg	17 kg	20 kg	25 kg
Afmetingen (B x D x H)	331 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	291 x 460 x 308 mm	416 x 289 x 395 mm
Opties	Snij- en afpelmodule, houder voor kettingpapier, seriele, parallele, WLAN & I/O interface, RFID ¹⁾	Snij- en afpelmodule, lintspaarfunctie, print & apply module, verificatiesystemen, seriele, parallele, WLAN & I/O interface, real time clock (USB host), RFID	Snij- en afpelmodule, print & apply module, verificatiesystemen, seriele, parallele, WLAN & I/O interface, real time clock (USB host), RFID	Snijmodule, LAN, USB	Snij- en afpelmodule, lintspaarfunctie ³⁾ , seriele, parallele & I/O interface, real time clock

¹⁾ Enkel voor model T1

²⁾ Enkel voor B-EX4T2

³⁾ Enkel voor B-SX6T

SOFTWARE


Alle Toshiba printers worden geleverd met BarTender (UltraLite) label ontwerp software, waardoor je zeer eenvoudig zelf je labels kan ontwerpen. Daarnaast stelt Toshiba de nodige tools ter beschikking om printers naadloos te integreren in je bestaande toepassing.



CONSUMABLES

Bij het kiezen van een barcodeprinter is de keuze van consumables primordiaal. Toshiba biedt geteste en goedgekeurde linten voor elke toepassing. Je vindt ongetwijfeld het meest geschikte lint in het Toshiba assortiment.

De Toshiba linten worden speciaal voor de eigen printers ontwikkeld in lijn met de verschillende printtechnieken. De linten verbeteren de printkwaliteit en bieden de beste printresultaten terwijl ze de slijtage van de printeronderdelen en printkop tot een minimum herleiden. Om een goede afdrukkwaliteit en een optimale levensduur van de printkop te garanderen, is het ten zeerste aangeraden om alleen met Toshiba consumables te werken.



DUURZAME ONTWIKKELING

Toshiba heeft een hart voor het milieu en vindt duurzaamheid belangrijk bij de samenstelling, productie en recyclage van haar producten.



Toshiba ondersteunt daarom het Carbon Zero Programma, een energie-efficiënt kachelproject in Kenia. Met de ondersteuning van dit project wordt zowel de CO² uitstoot van de productie als het transport gecompenseerd en houdt Toshiba haar CO² uitstoot in balans. Hiermee is Toshiba de enige Europese producent van barcodeprinters die volledig CO² neutraal is.

Daarnaast wordt bij het ontwerp van nieuwe barcodeprinters ook rekening gehouden met energie- en milieuzuinige aspecten. Hierdoor staat Toshiba steeds garant voor een groene printoplossing.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160
BE-1731 Zellik

Telefoon
+32 2 410 21 00

E-mail
bcs.sales@toshibatec-tgis.com

Website
www.toshibatec.eu



Jouw Toshiba dealer: